



PRAVIDLÁ FINÁLE VHL 2023

Východoslovenská Hasičská Liga

PRAVIDLÁ finálovej súťaže VHL 2023

1. Základné ustanovenia VHL

1.1. Účasť vo VHL

1. Zúčastniť sa finálovej súťaže VHL môže každý Dobrovoľný Hasičský Zbor (DHZ), ktorý spĺňa postupové pravidlá uvedené v bode 1.3. a vyplní záväznú prihlášku/prezenčnú listinu a odovzdá ju do rúk predsedu VHL alebo tajomníka VHL v deň konania súťaže.
2. Spolu s prihláškou musí žiadateľ (DHZ) zložiť peňažný vklad - štartovné (výšku určuje výbor VHL).
3. Každý DHZ môže prihlásiť viac súťažných hasičských družstiev (HD) v každej kategórii (Tieto hasičské družstvá sa následne uvádzajú číslom, (pr. Košice I, Košice II, Košice III...)). Ak spĺňajú body priavidiel uvedené v časti 1.3.
4. Súťažné hasičské družstvá štartujú na náklady vlastného DHZ.

1.2 ORGANIZÁCIA VHL

1. Výbor VHL je najvyšším riadiacim orgánom VHL. Jeho členovia sú volení zo zástupcov DHZ. Výbor VHL sa skladá z týchto 5 členov:

Predseda	Ing. Vladimír Beňo, PhD.
Tajomník	Ing. František Pipka
Hlavný rozhodca	Jozef Šimoňák
Člen výboru	Patrik Petro
Člen výboru	František Sopkovič

2. VHL sa schádza podľa potreby pred samotnou finálovou súťažou VHL, prípadne pri riešení neodkladných záležitostí súvisiacich s riadením VHL.
3. Presný výklad pravidiel VHL prislúcha výlučne výboru VHL.
4. VHL sa koná každý rok, najneskôr tretí septembrový týždeň

1.3. Postup na finálovú súťaž VHL

1. Pre finálovú súťaž VHL bude nasledovný postupový kľúč:

muži	ženy
Z každej ligy je braný min. 1 postupujúci	
Každý 5 účastníci znamená 1 postupové miesto. Ligy nad 15 účastníkov +1	Každý 2 účastníci znamená 1 postupové miesto. Ligy nad 6 účastníkov +1
Domáci → 1	Domáci → 1

2. Vzhľadom na to, že niektoré ligy zanikli alebo vznikli, prípadne sa mení počet účastníkov jednotlivých líg, je postupový kľúč každým rokom prehodnocovaný.

3. Na to, aby sa počítal počet účastníkov ligy, musia absolovovať títo účastníci aspoň 6.ligových kôl. Tím ktorý absolvuje menej ako 6 kôl, sa nepočíta ako účastník ligy.
4. Každá liga, ktorá sa zúčastňuje VHL musí mať počas celého ročníka verejne dostupné tieto informácie: Priebežné bodovanie, pravidlá, účastníkov ligy, ligové kolá, ich počet ako aj celkové bodovanie po ukončení ročníka.
5. Liga, ktorá nespĺňa niektorý z bodov v stati 1.3. pravidiel VHL, nemá nárok na postupové miesta v danej kategórii.
6. Ak sa niektorí tím zúčastňuje viacerých líg a má nárok na postup z viacerých líg-pozícií, postupuje vždy iba z jednej (za všetky ligy). Ostatné postupové pozície sa posúvajú.

1.4. Hodnotenie VHL

1. Pri rovnosti časov dvoch a viac HD vo finálovej súťaži rozhoduje o celkovom poradí v oboch kategóriách VHL lepší priemer výsledných časov z oboch pokusov. Respektíve lepší prvý alebo druhý pokus.


2. Ak z výnimočných resp. objektívnych príčin sa finálová súťaž VHL uskutoční pred finálovou súťažou niektorej z lig, určí postupujúcich výbor VHL na základe aktuálnych výsledkov v ligách.
3. O medailových priečkach v prípade rovnosti časov rozhoduje tzv. rozstrel t. j. opakovaný pokus v PÚ.
4. Priestupky voči pravidlám VHL sa budú hodnotiť **neplatnosťou pokusu**, prípadne diskvalifikáciou HD.

2. Technické podmienky VHL - UPRESNENIE

2.1.1 PODMIENKY PRE VÝZBROJ A VÝSTROJ


2.1.1 Kôš:

- kôš klasickej hliníkovej alebo laminátovej konštrukcie (kôš Turbo)
- s funkčnou klapkou, ktorá musí byť ovládaná z vonku
- s funkčným závitom
- kôš a príslušná savica nesmie obsahovať zaisťovací mechanizmus závitu
- kôš musí mať sito s okami v tzv. spodnej časti koša
- páka pre otváranie klapky, musí obsahovať dieru na zaistenie karabíny (min. 6mm)
- sito na koši môže mať oká o veľkosti max. 10x10mm



2.1.2 Savice:

- povolené savice s o-krúžkami
- povolená max. 45mm dĺžka závitú s nábehom (merané od spodného okraja obruby polospojky)



- šrúbenie savíc funkčné
- šrúbenie musí mať minimálne 2,5 závitú
- izolepy, a textilné pásy povolené
- šmirgle zakázané

- nedovolené zaistovacie mechanizmy závitu
- závažie a výstupy savíc nepovolené

2.1.3 Stroj:

- PS12 s motorom TAZ 1500
- ovládanie plynu musí byť umiestnené na zmiešavacom zariadení
- nie sú prípustné prídavné sacie zariadenia – ejektory, tlakové fľaše, a pod.
- kĺby v rozvádzači nemusia byť funkčné
- spätná klapka v rozvádzači nemusí byť
- odvodušňovacie prvky na vývode z rozvádzača nie sú povolené

2.1.4 Hadica B:

- minimálna dĺžka 19m (vrátane koncoviek)
- minimálna plošná šírka 100 mm (B65)
- poistky na spojkách sú povolené
- hadica B môže byť vyskladaná na ráme stroja

2.1.5 Rozdeľovač:

- povolený iba rozdeľovač s jedným vstupom(B) a výstupom 1xB a 2xC
- rozrážací klin nie je povolený
- kĺby rozdeľovača musia byť funkčné
- páčky rozdeľovača môžu byť skrátené
- nepovolená záslepka na B vývode (na polospojke alebo priamo v polospojke)

2.1.6 Hadica C:

- minimálna dĺžka 19m (vrátané koncoviek)
- minimálna plošná šírka 65mm (C42)
- poistky na spojkách sú povolené
- nie sú povolené prípravky sťahujúce kotúč

2.1.7 Prúdnica:

- prúdnica C“
- poistky a pásy na prúdnici sú povolené
- **výstupný otvor prúdnice s priemerom výstrekovej hubice 12,5 mm /plus, mínus 0,1 mm/**

2.1.8 Ostatné:

- Povolené kľúče 2 ks - celý alebo polovičný, bez prídavných podložiek, a pod.
- Povolená podložka pod savicu max. rozmery 50x50cm, max. hrúbky. 10mm
- kamienky a podložky používané na zisťovanie polohy náradia nie sú povolené

2.1.9 Výstroj pre požiarny útok:

- jednotná športová, alebo pracovná ústroj ,ktorá zakrýva ramená a lýtka
- opasok ľahký na vrchu odevu, s minimálnou šírkou 4cm
- prilba (nie škrupinka)
- obuv ľubovoľná, povolené všetky kopačky a tretry
- povolené chrániče, rukavice a osobná výstroj chrániaca proti úrazu

2.2.0 Technické podmienky pre súťažnú trať a jej súčasti

2.2.1 Terče

- terče veľkosti 50x50cm
- priemer nastrekového otvoru terčov je 50mm

- pred každou súťažou sa vykonáva meranie tvrdosti terčov pomocou testera.
- meranie uskutočňujú minimálne dvaja členovia výboru VHL
- tvrdosť terčov min. 7kg

2.2.2 Kaďa na vodu

- nádrž na vodu musí mať minimálne 1000 dm³
- nádrž na vodu nesmie obsahovať žiadne prípravky a navarky, ktoré ohrozujú zdravie a bezpečnosť súťažiacich.
- presné rozmery nádrže sú definovaná v bode 7
- voda do nádrže sa počas útoku nedopĺňa

2.2.3 Základňa

- drevená základňa s rozmermi 2x2m a výškou min. 10cm
- ak sa základňa skladá z viacerých kusov, potom tie musia byť dokopy pevne spojené
- základňa musí byť pevná nesmie sa preklápať zo strany na stranu

2.2.4 Súťažná trať

Presné rozmery súťažnej trate sú uvedené v bode 5

2.3 Vykonanie útoku:

1. Súťaží sa tzv. hurá systémom na 2ks hadíc B s tzv. **Pevným štartom !**
2. štartuje sa štartovacou pištoľou
3. Pre meranie dosiahnutého času pokusu sa používajú sklopné terče a elektronická časomiera
4. Každé družstvo sa pred začiatkom prípravy na hlavnej základni v dostatočnom predstihu dostaví na technickú kontrolu náradia na prípravnú základňu. V prípade zistenia nedostatkov musí náradie bezodkladne vymeniť za vyhovujúce, inak družstvu v danom kole nebude umožnený štart.
5. Dĺžka prípravy na hlavnej základni je 3 minúty
6. Čas na prípravu základne začína bežať po uvoľnení základne predchádzajúcim tímom na vyzvanie rozhodcu k príprave základne. Príprava resp. polozenie hadíc na základňu môže začať ihneď po signalizovanom ukončení pokusu.
7. Príprava tímu, môže začať ihneď po signalizácii hlavného rozhodcu o ukončení pokusu predchádzajúceho tímu
8. štartuje sa povelmi: 1.na miesta - pripravte sa; 2.pozor; 3.výstrel
9. družstvo po príchode na štart, stojí na tzv. prípravnej čiare, po povel **Súťažiaci na miesta, pripravte sa**, sa družstvo premiestni na štartovaciu čiaru a pripraví na štart
10. **štart je pevný**, t.j.: družstvo po povel rozhodcu - **pozor** na štarte sa už nehýbe. Po **výstrele** je družstvo odštartované
11. **Poveli POZOR – Výstrel nasledujú približne v 2s-6s intervaloch**
12. predčasný pohyb, respektíve predčasný štart súťažiaceho medzi povelom rozhodcu **pozor a výstrelom** z pištole znamená predčasný štart znamená druhý výstrel a opakovaný pokus
13. druhý výstrel znamená STOP
14. družstvu je umožnený iba 1x opakovaný štart
15. štartujú vždy dvaja štartéri, jeden hlavný a druhý pomocný
16. štart vykonáva (vydáva povel) hlavný štartér, pomocný štartér pomáha sledovať uliate-predčasné štarty a následne výstrelom ich zastaviť
17. zastaviť výstrelom môžu štart obaja štartéri (či už hlavný alebo pomocný)
18. kôš musí byť ihneď po ukončení útoku, alebo na povel rozhodcu vytiahnutý z nádrže a musí byť po vytiahnutí naskrutkovaný na savici. Na pokyn rozhodcu musí súťažiaci ihneď pustiť kôš pre kontrolu správnosti vykonania požiarneho útoku a dodržania pravidiel VHL.
19. **kôš musí byť naskrutkovaný pred ponorením** do vodného zdroja.
20. sací kôš musí byť fyzicky naskrutkovaný – **je nutné vykonať pohyb košom s rukou košíkára**, inak pri „čistom prerážaní“ bude pokus hodnotený ako NP.

21. V prípade odpadnutia sacieho koša pred ponorením, mimo nádrž alebo do nádrže a jeho opätovne naskrutkovanie nad hladinou vody v nádrži sa nepovažuje za chybnú prácu.
22. vždy pred spojením stredného savicového spoja musí byť sací kôš naskrutkovaný na savici pred ponorením do nádrže
23. všetky savicové spoje musia byť zoskrutkované do ukončenia pokusu
24. savica zo základne môže presahovať max. 1m.
25. ostatné náradie nesmie presahovať okraj základne
26. ženskému HD je povolená metodická pomoc 1 osoby z DHZ (tréner, veliteľ) pri príprave náradia na základni. Tejto osobe nie je povolené sa dotýkať náradia na základni, iba mašiny, aj to iba počas prípravy náradia.
27. savice na základni sa nemôžu dotýkať zeme
28. stroj môže byť naštartovaný pred zahájením útoku. Avšak štartuje sa až na vyzvanie rozhodcu!
29. čiara zostreku /max. výška čiary 2cm/ je nedotknuteľná. Pri akomkoľvek dotyku tela, vybavenia prúdara alebo prešľapu čiary výstreku je pokus hodnotený ako neplatný. Naklonenie prúdara alebo presahovanie prúdnice ponad čiaru sa nepovažuje za prešľap.
30. prúdnica pri nástreku sa môže dotýkať zeme
31. medzi zuby polospojok (na základni) aj medzerou medzi košom a závitmi savice musí prejsť kontrolná šablóna o hrúbke 1mm. Pri pochybnosti rozhodcu si pretekár sám vykoná kontrolu medzery tabuľkou.
32. sacie vedenie sa vykonáva bez viečka na hrdle PS 12
33. v prípade straty výstroja počas útoku / napr. strata prilby resp. opasku / a do ukončenia pokusu nebude mať súťažiaci výstroj kompletnú bude pokus hodnotený ako neplatný
34. pri nenaštartovaní stroja na na prípravnej základni pri technickej chybe má družstvo možnosť po odstránení chyby štartovať, ale až na konci štartového poradia a po zaplatení poplatku **20€** (posun štartového poradia).
35. ak dôjde k roztrhnutiu hadice, ulomeniu alebo vyvlečeniu z polospojky, počas útoku nemá družstvo možnosť tento pokus opakovať!
36. organizátor je povinný dodržať rozmery súťažnej trate, ktoré sú uvedené v bode 5., prípadne zmeny v rozmeroch súťažnej trate musí schváliť výbor VHL.
37. hlavný rozhodca + člen výboru VHL premerajú trať pred začiatkom súťaže, nedostatky a zistenia okamžite oznámia výboru VHL prípadne aj organizátorovi
38. Súťažiaci odchádza z prípravnej základne riadne ustrojený!

3. PROTESTY

1. protesty možno podať písomne predsedovi VHL prípadne tajomníkovi VHL do 15 minút od skončenia pokusu s vkladom **10,- €**.
2. protest sa môže týkať len vlastného HD s porušením pravidiel VHL
3. odvolaciu komisiu tvorí výbor VHL.
4. v prípade možného porušenia pravidiel VHL, kde si nie je rozhodca istý výkladom pravidiel a smerníc VHL, upozorní na túto skutočnosť predsedu ligovej komisie, prípadne ostatných členov výboru VHL, ktorí spoločne rozhodnú o presnom výklade daných pravidiel a o tom či došlo k porušeniu aktuálnych smerníc alebo pravidiel VHL. (viď: Pravidlá VHL, bod 1.2, odsek 3,)
5. v prípade nešportového správania sa súťažiaceho alebo súťažiacich je vylúčené celé družstvo z ktorého daný súťažiaci pochádzajú. Nešportovým správaním sa rozumie úmyselné hádzanie náradia o zem, vylievanie vody z hadíc na súťažnú trať, ako aj urážanie rozhodcov, štartérov a členov výboru VHL.

4. OSTATNÉ PODMIENKY

4.1 Rozhodcovia

1. rozhodcov na finálovú súťaž VHL určuje výbor VHL

4.2 Hostovanie súťažiacich

1. HD v VHL si môžu na finálovú súťaž VHL zapožičať jedného zo súťažiacich z iného HD (DHZ) za týchto podmienok:

- nahlásiť hostovanie pri prezentácii na súťaž
- zaplatiť poplatok **20,-€** za hostovanie do banku VHL
- hostujúci súťažiaci musí používať osobnú výstroj svojho HD (DHZ)
- na súťaži môže súťažiaci hostovať iba v jednom HD (DHZ)
- ak sa súťaží na dva pokusy (aj opakovaný pokus) hostuje vždy ten istý súťažiaci

Je možné iba jedno hostovanie pre každý tím na súťaži. Súťažiť s viac ako jedným súťažiacim nie je možné, ak má družstvo viac ako jedno hostovanie, môže požiadať výbor VHL o nesúťažné odbehnutie pokusu.

Výsledky toho pokusu nebudú zarátané do hodnotenia danej súťaže VHL. Toto platí aj pre kategóriu súťaže o najrýchlejšieho prúdara. Žiadne udelenie výnimky pri tomto bode pravidiel nie je možné.

2. Porušenie podmienok pre hostovanie súťažiacich, alebo utajenie hostujúceho súťažiaceho bude mať za následok diskvalifikáciu HD na finálovú súťaž. Je možné vylúčenie HD aj do ďalšieho ročníka VHL. Vylúčenie sa bude týkať len HD u ktorého bolo porušenie zistené.

4.3 Súpisky, zoznamy súťažiacich a prestupy

1. Súťažné družstvá do začatia súťaže musia odovzdať na do rúk predsedu, alebo tajomníka súpisu HD platnú na dané finále VHL so 7-mimi súťažiacimi.
2. DHZ, ktoré prihlásia do VHL dve a viac HD v jednej kategórii odovzdajú súpisky zvlášť so 7-timi súťažiacimi. Hostovanie v prípade takýchto HD nie je možné.
3. Ak sú účastníkmi VHL viaceré HD z jednej DHZ v jednej kategórii, oba prídu na prípravnú základňu v prípade štartu jedného z týchto HD.
4. Súťažné družstvá musia predložiť pred finále VHL, zoznam súťažiacich s nasledujúcimi údajmi:
 - meno a priezvisko
 - rok narodenia
 - prehlásenie o dobrom zdravotnom stave potvrdené podpisom
 - podpis veliteľa družstva
 - pečiatka DHZ
5. Pred súťažou, resp. počas súťaže bude vykonaná náhodná kontrola u družstiev pomocou OP jednotlivých súťažiacich. Súťažiaci musia pri kontrole predložiť OP.
6. V prípade, že sa hostujúci súťažiaci zraní, môže HD (DHZ) na základe žiadosti ho nahradiť iným hostujúcim súťažiacim, no len so súhlasom výboru VHL.

4.4 Pravidlá súťaží VHL

1. Súťažnými kategóriami VHL sú kategória muži a kategória ženy.
2. HD má 7 členov
3. Súťažnou disciplínou vo VHL je požiarneho útoku s vodou (PÚ) - 2 pokusy
4. Meranie časov bude prevedené elektrickou časomierou
5. Každé HD súťaží s vlastným náradím, ktoré musí zodpovedať parametrom uvedeným v pravidlách VHL
6. Výstroj je jednotná
7. Opasky sú povinne jednotné pre celý tím (buď kožené alebo platené)
8. Opasky sú povinne jednotné pre celý tím
9. Opasky a prilby sú povinné.


4.5 Povinnosti družstiev

1. Družstvo ktoré sa nezaprezentuje do **odštartovania** prvého tímu, bez toho, aby vopred na to neupozornilo výbor VHL, že bude meškať (nečakané udalosti), stráca nárok na 1.pokus.
2. Je potrebné, aby HD v prípade **odôvodneného meškania na prezentáciu a nástup (predpokladané meškanie)** to daný tím uviedol pri rezervácii štartového čísla, pri elektronickej rezervácii na stránke ligy.
3. Dodatočné požiadanie o preloženie štartového čísla, to znamená ak tím požiada o preloženie štartového čísla, t.j.


požiada o iné číslo ako má rezervované podľa elektronickej rezervácie, bude musieť zaplatiť poplatok **20,-€** do banku VHL v prípade ak mu bude táto žiadosť odobrená.

4. Nástup na vyhodnotení je povinný minimálne v 3 členoch DHZ s dresmi, ak sa tím záverečného nástupu nezúčastní, je to brané ako bezdôvodne opustenie súťaže.


5. Rozmery súťažnej trate:



6. Súťažná základňa:



Pohľad od štartovej čiary



Pohľad od štartovej čiary v reze



7. Kaďa na vodu:

